



КОМПАКТНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА

*Rebell -classic- T*



ТЕХНИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

# Rebell -classic- T

## компактная дисковая борона

Дисковая борона Rebell -classic- T, предлагаемая фирмой Köckerling предназначена для мелкой обработки почвы. Это современная машина весьма компактна и благодаря двойному STS-катку используется с высоким уровнем надежности. По плужной борозде Rebell -classic- T достигает отличных результатов с измельчением органической массы и выравниванием почвенного горизонта. При рабочей глубине от 2 до 12 см Rebell -classic- T показал себя чрезвычайно легким в движении и представляет эффективную и производительную машину для вашего хозяйства. Борона комплектуется дисками диаметром 510 мм, каждый из которых устанавливается на стойке с помощью двухрядного конического роликоподшипника. А так же выработан новый концепт

для подвески дисков. Вы можете выбрать один из двух вариантов стоек, чтобы наилучшим образом настроить машину в соответствии с условиями эксплуатации. С одной стороны, уже известные стойки из пружинной рессоры, с другой стороны, в качестве альтернативы, Köckerling предлагает стойки из спиральной пружины. Стойки из спиральной пружины характеризуются более агрессивным входом дисков в грунт и даже при высокой рабочей скорости спиральная пружина обеспечивает плавный ход и надежное внедрение дисков в землю.

В хозяйствах с довольно мягкой почвой рекомендуется оборудовать машины подвеской с пружинной рессорой, чтобы получить максимально оптимальный результат обработки почвы.





#### Подвеска дисков: спиральная пружина и пружинная рессора

Стойки из спиральной пружины характеризуются более агрессивным входом в грунт, даже при тяжелых условиях. Большое количество органического материала, остающегося на поверхности, оптимально смешивается с землей.

Кроме того Rebell -classic- T может быть оснащен стойками из пружинной рессоры. Независимо от выбранного вами варианта подвески дисков, оба вида имеют общее преимущество: даже при высокой рабочей скорости, Rebell -classic- T впечатляет своей великолепной плавностью хода.



#### Дисковые подшипники



Rebell -classic- T оснащен подшипниками не требующими постоянной смазки. Надежная прокладка защищает их от воды, пыли, грязи, камней и соломы. Особенность этой высококачественной прокладки - многослойность. Благодаря этому подшипники защищены от загрязнения и утечки смазочного материала. Вы экономите время для теххода и способствуете охране окружающей среды. Подшипники используются для всех условий эксплуатации, включая внесение жидкого навоза.



#### Режущий каток

Опционально дисковую борону Rebell -classic- T можно оснастить впереди, режущим катком, который имеет диаметр 360мм и состоит из 6 ножей, закрепленных по спирали. Это позволяет превосходно разбивать стерню рапса во время первичной обработки. Так же и другие органические остатки надежно измельчаются с помощью режущего катка и могут быть оптимально вработаны в грунт.

Необходимое оборудование...

# Rebell -classic- T

## Технические данные

Ширина захвата	5,00 м	6,00 м	8,00 м
Количество дисков	42	50	62
Диаметр дисков	510 мм	510 мм	510 мм
Расстояние между дисками	130 мм	130 мм	130 мм
Угол среза	16°	16°	16°
Угол наклона	16°	16°	16°
Масса	6.620 кг	7.100 кг	8.160 кг
Опорные колеса	380/55-17	380/55-17	380/55-17
Транспортные колеса	500/50-17	500/50-17	500/55-20
Потребность в тяговой мощности	мин. 160 л.с.	мин. 180 л.с.	мин. 220 л.с.
Транспортная ширина	3,00 м	3,00 м	3,00 м
Каток	DSTS каток 530 мм		
Макс. скорость км/ч	40 км/ч	40 км/ч	40 км/ч

### ВАЖНО: СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ „ЛОКПИН“

Все важные узлы крепления соединены болтами системы «ЛокПин». Принцип: Обычное соединение пальцами заменяется системой „ЛокПин“. На конусные концы оси вставляются высококачественные втулки. С помощью болта втулки втягиваются, спрессовываются и фиксируются в кронштейне.

**ПРЕИМУЩЕСТВО: ЛОКПИН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ В УЗЛАХ СОЕДИНЕНИЯ**

- Никакого образования продольных отверстий
- Никакого износа в кронштейнах
- Крепление фиксируется с двух сторон



#### Удобная настройка глубины

С помощью гидравлической настройки глубины Rebell -classic- T вы можете непрерывно изменять глубину обработки во время работы из кабины трактора. Это дает возможность легко влиять на глубину и качество обработки.



#### Levelboard - планировочный щит

Rebell -classic- T дополнительно можно оснастить планировочным щитом с гидравлической настройкой. Это особенно подходит для выравнивания почвенного горизонта и измельчения крупных комьев земли при предпосевной подготовке. Установленную рабочую глубину на шкале можно легко считать из кабины трактора.



#### Тандемный STS-каток

Тандемный каток STS в течение многих лет идеально зарекомендовал себя на деле. Независимо от качества почвы двойной каток характеризуется высокой производительностью и идеально подходит к почвам с часто меняющимся почвенным составом. Если у вас высокая каменистость почвы, двойной каток выигрывает и здесь. Заслуживает внимания и самоочищающийся эффект этих колец. Двойной каток STS придает машине плавный ход.



#### Регулируемая штригельная борона

Для получения оптимального слоя мульчи, Rebell -classic- T оснащается одним рядом задней штригельной бороны. Штригель, при необходимости и в зависимости от предшествующей культуры, можно регулировать на интенсивность работы простым поворотом рычага. Он обеспечивает оптимальное выравнивание почвенного горизонта.

**КАЧЕСТВО** у нас пишется с большой буквы.



1164 Rebell -classic- T 0420 RUS

KÖCKERLING оставляет за собой право на технические изменения, которые служат дальнейшему развитию.

**Ваш дилер:**

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG  
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21  
[www.koeckerling.com](http://www.koeckerling.com) | [info@koeckerling.com](mailto:info@koeckerling.com)



DE



GB



F



PL



RUS



CZ